Spartan de Argentina Productos Químicos S.A.

CHLORCLEAN

Limpiador Desincrustante Clorado para Industrias Alimentarias

Propiedades:

CHLORCLEAN es un limpiador desincrustante clorado de alta alcalinidad y baja espuma, indicado para limpieza por sistema CIP (*Clean In Place*), principalmente en la industria láctea y ordeñadoras mecánicas. También puede ser empleado en operaciones COP en frigoríficos, industria pesquera, granjas, plantas de azúcar, industrias de bebidas, fábricas de helados, y alimentos en general.

CHLORCLEAN posee una formulación que incluye agentes alcalinizantes, dispersantes y secuestrantes de hierro y calcio; los cuales combinados al cloro le confieren una mayor eficiencia en eliminación de residuos proteicos y remoción de grasas y aceites.

Al estar formulado con cloro, CHLORCLEAN también puede ser empleado en la limpieza y blanqueo de superficies de grilon, APM y plásticos blancos en general; eliminando las manchas causadas por residuos de pigmentos de alimentos. CHLORCLEAN no ataca plástico y superficies de metal resistentes a productos cáusticos.

Instrucciones de uso:

Algunas personas pueden ser sensibles a los componentes de este producto. Antes de usar, asegúrese de leer completamente el rótulo presente en el envase así como las Hojas de Seguridad.
Nunca mezcle este producto con ningún otro compuesto químico no especificado en el rótulo del envase.

Limpieza por recirculación (sistema CIP):

1. Después de un prelavado con agua, utilizar en la limpieza por circulación en diluciones del 1% (1:100) al 3% (1:33).
2. Circular durante 30 minutos a temperatura de 50 °C a 60 ° C.
3. Drenar y enjuagar con agua potable.

Limpieza por inmersión (sistema COP):

1. En tanque de inmersión, emplear en dilución de 1:100 (1%) a 1:33 (3%) durante 30 a temperatura máxima de 50 – 60°C.
2. Enjuagar con agua potable hasta la eliminación completa de los residuos alcalinos.

Spartan de Argentina Productos Químicos S.A.

Limpieza de ordeñadoras mecánicas:

1. Emplear CHLORCLEAN en dilución de 2,5 a 4,5 mL de producto por litro de agua; dependiendo del grado de suciedad.
2. Circular por 10 minutos a una temperatura de 50°C a 60°C.
3. Drenar y enjuagar con agua potable.

Limpieza y blanqueamiento de cafeteras, garrafas térmicas, máquinas de helado:

1. Utilizar en dilución del 1% (1:100) al 3% (1:33) durante 15 a 30 minutos.
2. Enjuagar con abundante agua potable.

Asegúrese de leer completamente todas las instrucciones de uso, precauciones y medidas de primeros auxilios declaradas en las etiquetas de los productos de este o cualquier otro producto de Spartan Chemical. Por mayor información, consulte a su empleador o a un médico. Las Fichas de Seguridad de todos los productos de Spartan Chemical están disponibles a través de su distribuidor autorizado o visitando la página web www.spartanlatam.com.

Especificaciones técnicas:

Apariencia:	Liquido transparente	Aroma:	Clorado característico
Color:	Amarillento	pH:	13,0 – 14,0
Densidad (a 24°C):	1,160 – 1,210 gr/cm^3.	Viscosidad:	No especificado
Contenido de activos:	25,0 – 28,0 %.	Solubilidad:	Completa en agua
Componente activo:	Hidróxido de Sodio 9,9%, Hipoclorito de Sodio 4,5%		

Precauciones:

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Contiene productos fuertemente cáusticos: Hipoclorito de sodio e Hidróxido de potasio. No mezclar con ácidos, detergente, amoníaco u otras sustancias químicas; puede producir vapores tóxicos. Mezclar sólo con agua. No aplique sobre superficies calientes. Evite la inhalación y el contacto con el producto. Para manipular el producto, hacer uso de equipamiento de protección personal adecuado: guantes, botas, gafas de seguridad y delantal. En caso de contacto con ojos o piel, lave inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. En caso de ingestión, no provoque el vómito y consulte inmediatamente al Centro Nacional de Intoxicaciones al teléfono: 0800-333-0160 o al médico, llevando el envase o rótulo del producto. No trasvase el producto a envases de alimentos o bebidas. No reutilice el envase vacío para otros fines.

Para mantener la calidad del producto, conservar en su envase original en lugar fresco y seco, con ventilación adecuada. Evitar que se congele.

Spartan de Argentina Productos Químicos S.A.

Presentaciones:

4x5 litros/22 Kg

20 litros/22 Kg

Embalaje: De alta calidad que evita derrames.

Garantía: La fabricación moderna y el control de laboratorio de Spartan de Argentina aseguran una calidad uniforme.

Spartan de Argentina Productos Químicos S.A.
Av. del Libertador 101, piso 10 - Torre Al Río
B1638BEA, Vicente López, Bs. As.
Tel: 0810-345-3585
e-mail: contacto@spartanchemical.com.ar
www.spartanlatam.com