



PRO



CIF - CERA PREMIUM INCOLORA

Descripción

Cif Cera Premium Incolora es una emulsión polimérica que brinda protección a los materiales y resalta características de aspecto como el nivel de brillo y color natural de los pisos. Posee excelente adherencia y resistencia al tránsito. Está indicada principalmente para pisos cerámicos, mosaicos, cemento alisado, vinílicos, lajas, sintéticos, etc. No se recomienda su uso en pisos de madera o de tipo flotantes.

Beneficios

- **Protección para pisos de tránsito medio:** su composición de polímeros y resinas permite un nivel de acabado que resiste un tránsito medio, aportando una mayor vida útil.
- **Fácil aplicación:** Puede aplicarse con mopa acrílica o pasacera.
- **Secado rápido:** Su composición y balance de ingredientes permite un secado rápido, simplificando la aplicación, disminuyendo los tiempos operativos y de reaplicación.
- **Mayor resistencia:** Su película protectora protege al piso tratado evitando marcas repeliendo el agua y rechazando suciedad.
- **Lustrable:** Con máquinas de bajas revoluciones (165-300 rpm). Su posibilidad de lustrado le aporta un brillo excepcional al acabado final.
- **Fácil mantenimiento:** mediante limpiador neutro y lustrado hasta el final de su vida útil.
- **Fragancia floral:** con fragancia floral de larga duración, que aumenta la percepción de limpieza en las áreas de trabajo y mejora la experiencia de aplicación.

Modo, dosis y rendimiento:

Uso directo

Dosis: puro | **Rinde:** 300 m²

Aprobado por ANMAT

Instrucciones de uso

Luego de preparar el piso con *Cif Removedor de Ceras Para Pisos*, aplique el producto puro, con mopa o pasador, sobre el piso limpio y seco. Deje secar y repita la operación hasta lograr tres capas de producto o la cantidad suficiente, según el tránsito a recibir y el nivel de brillo deseado. Lave sus manos luego de utilizar el producto. Siempre utilice mopa o pasador limpio y seco. Una vez el piso se encuentre completamente seco, lustre con máquina de bajas revoluciones con disco de lustrado adecuado. El



Presentación

Bidón Plástico de polietileno de alta densidad de 5 litros x 4 unidades.

Código EAN

7791290796065

Código SAP

64411796



1 | REMOCIÓN

2 | PROTECCIÓN

3 | LIMPIEZA



piso así tratado es lavable y puede ser mantenido diariamente con *Cif Limpiador Neutro*.

Contacto

Centro de atención al consumidor

Argentina: 0-800-888-6666

Paraguay: 0-800-119-910

Uruguay: 0-800-2727

Chile: 0800-202-004

Propiedades físicas

Aspecto	Líquido opalescente blanco
Olor	Fragancia floral
pH	9,5 ± 0,5
Densidad	1,00 ± 0,1
Tiempo de vida útil	24 meses

Las propiedades pueden variar dentro de un rango establecido sin que esto afecte el desempeño del producto.

Almacenamiento y precauciones para el manipuleo

Precauciones: mantenga fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Mantener el producto en su envase original. No reutilizar el envase para otros fines. Evitar el contacto con los ojos y/o piel. En caso de contacto con los ojos y/o piel lavar inmediatamente con abundante agua. Si la irritación persiste, consultar al centro de intoxicaciones o al médico llevando el envase o rótulo del producto. No ingerir. En caso de ingestión, no provoque el vómito y consulte inmediatamente al centro de intoxicaciones o al médico llevando el envase o rótulo del producto.

Para todos los casos acuda:

EN ARGENTINA: Hospital de Niños (011)4962-6666, Hospital de Niños de la Plata (0221)451-5555 o gratis al Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

EN URUGUAY: CIAT (Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico) tel.: 1722.

EN PARAGUAY: Centro Nacional de Toxicología Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós. Tel: 021-220-418.

1 | REMOCIÓN

2 | PROTECCIÓN

3 | LIMPIEZA



PRO



EN CHILE: CITUC (02) 26353800 Atención las 34 horas los 365 días del año.

Almacenar el producto en un lugar fresco, seco, a temperatura ambiente y al resguardo de la luz. Lote/usar antes de: ver impresión en el envase.

PARA MÁS INFORMACIÓN

Favor de contactar a su representante local Unilever.

1 | REMOCIÓN

2 | PROTECCIÓN

3 | LIMPIEZA